


Fog Rep Tegel

Augusti 2015



Produktbeskrivning

Fog Rep Tegel är avsedd för reparation av sprickor och skadade fogar i tegel (0-1 cm) utomhus.

Fog Rep Tegel har utmärkt vidhäftning på de flesta underlag som tegel, sten och betong. Fog Rep Tegel är väder och regnbeständig efter torkning.

Behandling

Mineraliskt underlag ska vara rent, torrt och välbundet. Tidigare målade ytor tvättas och nermattas. Skär av patronens topp ovanför gängen och montera på sprutmunstycket.

Applicera Fog Rep Tegel direkt i fogen med hjälp av en fogpistol. Tegelstenar ska fuktas i förväg med en svamp innan applicering med Fog Rep Tegel. När fogmassan har applicerats ska överflödigt material genast avlägsnas med en fuktad svamp. För ett jämnare slutresultat kan fogen strykas jämn med en fogpinne eller en smal spackelspade.

Hälsa och Miljö

Fogsikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning, skyddshandskar. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad tub väl. Avlägsna fogen från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter fogning. Flytande fogrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Densitet: 1,58 kg/l

Torktid 23°C 50% RF: 24-48 timmar (beroende på skiktjocklek)

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Verktyg: Spackelspade

Förpackning: 330 g

Kulör: Grå

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel och Polyfilla är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009